

# BROSCHÜREN, KATALOGE & PROSPEKTE



# Broschüren, Kataloge & Prospekte

---




## **Broschüren mit Klebebindung**

Die Polyurethan-Klebeteknik empfiehlt sich bei stärker beanspruchten Produkten und bei Broschüren mit einem Umfang von 40 bis 400 Seiten. Wie bei einem Buch werden die Seiten im 4- oder 6-seitigen Umschlag verleimt. Durch den dünnen Klebefilm können sie gut aufgeschlagen werden.

[www.saxoprint.de/katalog/klebebindung](http://www.saxoprint.de/katalog/klebebindung)

---



## **Broschüren mit Klammerheftung**

Die Einzelseiten werden gefaltet und am Binderücken durch Heftklammern von außen nach innen fest verbunden. Als besonders stabile Bindung eignet sich die Klammerheftung für einen Umfang von 8 bis 96 Seiten. Dazu bieten wir einen 4- oder 6-seitigen Umschlag.

[www.saxoprint.de/katalog/klammerheftung](http://www.saxoprint.de/katalog/klammerheftung)

---



## **Broschüren mit Ringösenheftung**

Die gefalteten Seiten heften wir im Normabstand handelsüblicher Ordner und Mappen. Danach werden die Klammern zu Ösen gebogen. So passen diese Broschüren gut in Ordner und Ablagesysteme. Sie umfassen 8 bis 96 Seiten. Es gibt sie ohne sowie mit 4- oder 6-seitigem Umschlag.

[www.saxoprint.de/katalog/ringoesenheftung](http://www.saxoprint.de/katalog/ringoesenheftung)

---



## **Broschüren mit Wire-O-Bindung**

Für große Seitenmengen ist die Spiralbindung ideal. Sie garantiert ein optimales Aufklappen. Zudem können Sie die passende Spirale in Schwarz, Weiß oder Silber wählen. Wire-O eignet sich für 8 bis 96 Seiten Umfang. Sie sind ohne oder mit einem 4-seitigen Umschlag verfügbar.

[www.saxoprint.de/katalog/wire-o-bindung](http://www.saxoprint.de/katalog/wire-o-bindung)

---




## **Prospekte/Beileger geleimt**

Wir drucken Prospekte und Beileger im Rollenoffset auf Light Weight Coated Papier (LWC). Die Einzelseiten werden auf DIN A4 hoch gefalzt und verleimt. Den Umfang von 8 bis 32 Seiten fertigen wir in Auflagen bis zu 500.000 Stück. Wichtig ist der Randanschnitt von 5 mm.

[www.saxoprint.de/katalog/prospekte-geleimt](http://www.saxoprint.de/katalog/prospekte-geleimt)

---




## **Prospekte/Beileger gefalzt**

Das leichte Rollenoffsetpapier falzen wir von DIN A2 auf DIN A3 hoch. Dann falzen wir auf DIN A4 quer. Die Blätter werden ohne Bindung ineinander gelegt. So drucken wir Auflagen bis 500.000 Stück mit 8, 12 oder 16 Seiten. Bitte beachten Sie den Randanschnitt von 5 mm.

[www.saxoprint.de/katalog/prospekte-gefalzt](http://www.saxoprint.de/katalog/prospekte-gefalzt)

---



# Broschüren & Kataloge

## Unsere Einsatzgebiete sind:

- wertige Unternehmens- und Imagepräsentationen
- Geschäftsberichte
- Handbücher und Seminarunterlagen
- Produkt-, Versand- und Reisekataloge
- Bildbände und Chroniken




<b>Endformat</b>		
<b>Freiformat</b>	<b>Breite:</b> min. 99 mm   max. 297 mm	<b>Höhe:</b> min. 100 mm   max. 420 mm
<b>Auflage</b>	ab 1 bis 99 Stück (Kleinauflage) ab 100 bis 200.000 Stück (Großauflage)	
<b>Seitenanzahl</b>	ab 4 bis 96 in 4er-Schritten (Klammer-, Ringösenheftung, Wire-O-Bindung) ab 40 bis 400 Seiten in 4er-Schritten (Klebebindung)	
<b>Farbigkeit</b>	1/1 schwarz                      4/4 Euroskala	
<b>Material</b>	<b>Innenseiten</b> 80   90   100 g/m <sup>2</sup> Offsetpapier 80   160 g/m <sup>2</sup> Naturpapier 80   170 g/m <sup>2</sup> Recyclingpapier 90   115   135   170 g/m <sup>2</sup> Bilderdruckpapier matt/glanz	<b>Umschlag</b> 160   250 g/m <sup>2</sup> Naturpapier 170   250 g/m <sup>2</sup> Recyclingpapier 135   170   250   300 g/m <sup>2</sup> Bilderdruckpapier matt/glanz
<b>Verarbeitung Umschlag</b>	 bis zu 1 Perforationslinie	
<b>Veredelung Umschlag</b>	 UV-Lack  Cellophanierung  Cellophanierung Soft Touch	
<b>Ausführung</b>	 ohne Umschlag  mit Umschlag  Faltumschlag vorn  Faltumschlag hinten	

Bitte beachten Sie, dass die Eigenschaften bei Broschüren in Kleinauflage teilweise eingeschränkt sind.

# Prospekte

## Unsere Einsatzgebiete sind:

- Angebotsprospekte als Postwurfsendungen
- Gebrauchsanweisungen
- Fachzeitschriften
- Beilage in Zeitungen und Zeitschriften

<b>Endformat</b>	 <p>DIN A3      DIN A4</p>
<b>Auflage</b>	ab 10.000 bis 500.000 Stück
<b>Seitenanzahl</b>	4   8   12   16   24   32
<b>Farbigkeit</b>	4/4 Eurokala
<b>Material</b>	57   90 g/m <sup>2</sup> LWC Papier glanz
<b>Verarbeitung</b>	 Falzen  Leimen